

**SADZOBNÍK**

**PRE NAVRHOVANIE CIEN  
GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH  
PRÁC**

**Ing. Peter Repáň**

---

**2026**

**ISBN 978-80-570-2620-4**

# SADZOBNÍK PRE NAVRHOVANIE CIEN GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁČ

Jún 2026, II. vydanie, elektronická verzia

**ISBN 978-80-570-2620-4**

Materiál obsahuje odporúčaný postup navrhovania ponukových cien.

Vydavateľ: Ing. Peter Repáň, Pustá dolina 18, 080 01 Prešov

Autor: Ing. Peter Repáň

Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli cennými radami a pripomienkami k zostaveniu tohto sadzobníka.

**NEPREDAJNÉ!**

## OBSAH

- I. Úvod
- II. Základné pojmy
- III. Cenotvorba
- IV. Dumping – cenové podvádžanie
- V. Poznámky k používaniu sadzobníka
- VI. Základné kvalitatívne a dodacie podmienky
- VII. Zoznam použitých skratiek
- VIII. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien
  - Skupina 01 Určovanie parametrov geodetických bodov
  - Skupina 02 Tvorba účelových máp veľkých mierok
  - Skupina 03 Tvorba účelových máp a geodetických podkladov pre železničnú infraštruktúru
  - Skupina 04 Samostatné prvky polohopisu
  - Skupina 05 Tvorba geometrických plánov a podkladov pre nakladanie s nehnuteľnosťami
  - Skupina 06 Projektovanie a vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
  - Skupina 07 Digitalizácia a transformácia podkladov
  - Skupina 08 Určovanie objemov (kubatúr)
  - Skupina 09 Budovanie vytyčovacích sietí
  - Skupina 10 Vytyčovanie stavebných objektov
  - Skupina 11 Meranie profilov
  - Skupina 12 Meranie podzemných a nadzemných vedení
  - Skupina 13 Meranie optických alebo metalických telekomunikačných vedení
  - Skupina 14 Meranie potrubných rozvodov
  - Skupina 15 Kontrolné meranie a meranie skutočného **zhotovenia** stavieb
  - Skupina 16 Vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
  - Skupina 17 Meranie posunov a pretvorení
  - Skupina 18 Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
  - Skupina 19 Hodinové sadzby

## I. Úvod

Téma stanovenia úrovne cien geodetických a kartografických prác je neustále intenzívne diskutovaná v celej komunite geodetov a kartografov. Koniec tejto diskusie je v nedohľadne, pričom niektoré otázky sa neustále opakujú, a preto sme sa rozhodli do nej prispieť nasledujúcimi úvodnými informáciami aj v tomto Sazdobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác (ďalej len „sazdobník“).

## II. Základné pojmy

**Cena** je v ekonómii hodnota tovaru alebo služby vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať hodnote, spravidla sa cena hodnote nerovná. Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (trhový mechanizmus). Cena je jediným prvkom marketingového mixu, ktorý produkuje zisk, ostatné produkujú náklady. Stanovenie cien a cenová konkurencia sa považuje za problém číslo jedna, ktorý by mal riešiť marketing.

**Služby** sú výsledok určitej ekonomickej činnosti, cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Služby predstavujú z hľadiska celého národného hospodárstva tzv. tretí sektor výroby, ktorý sa má významne zúčastňovať na tvorbe hrubého národného produktu.

**Geodetické a kartografické činnosti, resp. služby** patria podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008), vydané dňa 01.01.2008 a spravovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pod kód/podtriedu **71.12.3 Geodetické činnosti**, pričom celá úroveň je definovaná nasledovne: M Odborné, vedecké a technické činnosti – 71 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo – 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo - 71.12.3 Geodetické činnosti. Táto položka podtriedy úrovne 5 zahŕňa zememeračské činnosti a činnosti zameriavania hraníc pozemkov, činnosti hydrografického merania, činnosti podpovrchového merania, kartografické činnosti a činnosti súvisiace s geoinformatikou ako aj získavanie kartografických a priestorových informácií.

**Ponuku** na trhu tvorí objem tovarov a služieb určených na predaj za ceny, ktoré si stanovujú predávajúci.

**Dopyt** je kvantitatívne určená, peniazmi podložená potreba určitých tovarov a služieb, ktoré vstupujú na trh (popri ponuke).

**Trhová cena** je cena vyjadrujúca spoločenskú hodnotu tovaru a služieb v peniazoch, ktorá vzniká na základe ponuky a dopytu na trhu.

**Cena spotrebiteľská** je maloobchodná cena tovaru alebo služieb ako cena platená konečným spotrebiteľom.

**Dumpingová cena**, alebo skrátene **dumping**, je cena tvorená za účelom likvidácie konkurencie alebo za účelom prežitia na trhu, alebo za účelom etablovania sa na trhu. Dumping je jednou z foriem nekalej súťaže, resp. cenového podvádzania.

## III. Cenotvorba

Pre problematiku oceňovania geodetických a kartografických výkonov platí na Slovensku základný právny predpis a to **Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách**, (ďalej len „zákon“, alebo „zákon o cenách“), ktorý vychádza z trhových podmienok a využíva skúsenosti obsiahnuté v obdobných zahraničných právnych predpisoch (rakúskych, švajčiarskych, francúzskych a španielskych). Vo svojej podstate je založený na liberalizácii cien.

Cena geodetických a kartografických výkonov, či služieb podľa obchodného zákonníka je cenou, ktorú má objednávateľ zaplatiť za výkony a služby na základe uzavretej zmluvy o dielo. Obchodný zákonník umožňuje však aj dohodu o uzavretí zmluvy o dielo aj bez určenia ceny. Pri zmluvách o dielo sa na určovanie ceny spravidla využíva osobitný inštitút, a to „**rozpočet**“. Rozpočet je spôsob určenia ceny na základe kalkulácie nákladov, ku ktorým sa pripočíta požadovaná výška zisku.

Tento spôsob sa uplatňuje predovšetkým v investičnej výstavbe. Cena určená na základe rozpočtu je obvykle cenou konečnou, preto správne určenie potrebných nákladov a ich ocenenie je prvorádym záujmom zhotoviteľa geodetických a kartografických prác.

Pri poskytovaní služieb, stojíme pred dilemou, akým spôsobom stanoviť cenu. Môžeme stanoviť cenu za časovú jednotku práce, napr. za hodinu, ale zákazníka zvyčajne zaujíma cena za výkon celej služby. Vhodné je vychádzať z ceny za hodinu a odhadnúť celkový čas potrebný na výkon, resp. realizáciu služby.

Sledujúc súčasný vývoj, alebo lepšie povedané, **kolaps cien geodetických a kartografických prác na Slovensku**, nám napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spočítať, aké majú požadovať od zákazníkov finančné odmeny za svoje služby. Tieto odmeny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady na vykonávané práce, vrátane „normálnej“ mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných výnosnejších činností alebo obchodov.

Pre potreby kalkulácie si musíme ujasniť nasledujúce pojmy:

**Fixné náklady** sú priame mzdové náklady, nepriame mzdové náklady (mzda za nevýrobný čas riadiacich a administratívnych pracovníkov), náhrady za dovolenku, odvody do fondov a pod.

**Variabilné náklady** sú výrobné a nevýrobné materiálové výdaje (meračské značky, kancelárske potreby, meračské pomôcky, odpisy za hmotný a nehmotný investičný majetok ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok stopercentne odpisovaný pri nákupe a pod.). Ďalej sú to výdaje za služby materiálovej a nemateriálovej povahy (oprava a údržba prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, telekomunikačné služby, nájomné, poplatok za energie, odborné školenia a pod.).

**Produktívne hodiny** sú tie hodiny, ktoré dokážeme predať zákazníkovi, teda skutočný produktívny čas, kedy reálne vykonávame našu podnikateľskú činnosť. Samozrejme musíme zarobiť aj na čas (hodiny), ktorý strávime pri iných, pre firmu síce tiež potrebných, ale neproduktívnych činnostiach. Napríklad určitý čas bude vynaložený na administratívu, vedenie účtovníctva, nákup materiálu, styk s úradmi a pod. Ďalej budeme potrebovať čas aj na regeneráciu (dovolenku) a mali by sme počítať aj s prípadnou chorobou. Všetky tieto neproduktívne hodiny musíme pri kalkuláciách výpočtu produktívnych hodín odrátať od celkového kalendárneho fondu pracovnej doby.

Na základe hore uvedeného sme vo forme elektronickej prílohy k tomuto sadzobníku pripravili **vzorovú kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a kartografa**, ktorý pracuje v geodetickej a kartografickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft Excel, je možné zadávať do žltých polí vlastné čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, ako aj očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do tabuľky vložené v aktuálnych platných hodnotách k dátumu vydania tohto sadzobníka, ako napr. povinné odvody. Ostatné sumy, ako variabilné ročné náklady spoločnosti alebo sumy odpisov sme vložili v hodnotách podľa našich skúseností a na základe konzultácií s inými kolegami. Tabuľku vo formáte Microsoft Excel si môžete stiahnuť z webového sídla Komory geodetov a kartografov na Internetovej adrese <http://www.kgk.sk/>.

#### IV. Dumping – cenové podvádzanie

V súčasnom období vládne na slovenskom trhu geodetických a kartografických služieb prevaha ponuky nad dopytom. Takýto stav prirodzene vedie, okrem iného, k znižovaniu cien týchto služieb v snahe získať akúkoľvek zákazku. Pokiaľ je znižovanie cien realizované optimalizáciou nákladov, zefektívnením pracovných postupov, nasadením dokonalejšej techniky alebo znížením vlastných mzdových nákladov, rabatov a zisku, tak sa jedná o prirodzené a legálne správanie v rámci voľného trhu. Akonáhle sa ale cena za služby zníži natoľko, že nepokrýva oprávnené náklady a je reálne dotovaná z iných zdrojov, jedná sa o jednu z foriem nekalej súťaže a to o **cenový dumping**, resp. **cenové podvádzanie**. Dochádza k porušeniu morálnych a etických noriem a k neetickému správaniu sa na trhu ako aj voči kolegom. Takéto správanie má **priamy vplyv na kvalitu prác**

**a poškodzuje zákazníkov**, lebo núti spracovateľov takto podhodnotených prác nedodržiavať predpísané postupy, minimalizovať prípravu a štúdium vstupných podkladov, obmedzovať a zjednodušovať terénne práce, vynechávať kontrolné merania, okresávať výstupné elaboráty a pod. **Takéto správanie znevažuje celú našu profesiu a znižuje dôveryhodnosť geodetov a kartografov v očiach verejnosti.**

**Dumpingová cena** je taká cena za tovar alebo službu, ktorá je výrazne nižšia ako cena za ten istý tovar alebo službu u konkurencie na tom istom trhu. Dumpingová cena je často taká cena, ktorá nepokrýva ani len náklady vynaložené na daný tovar alebo službu.

Predaj za dumpingové ceny najčastejšie sleduje dva záujmy:

likvidácia konkurencie,  
získanie podielu na novom trhu.

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri druhy dumpingu:

**sporadický dumping:** je to sporadický, dočasný predaj výrobkov alebo služieb za dumpin-govú cenu vo výnimočných situáciách, napríklad pri hlbokom prepade dopytu na domácom trhu, účelom je v prvom rade minimalizácia strát,

**lúpežný dumping:** cieľom je ovládnutie nejakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabilizujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej než bola pôvodná cena,

**stály dumping:** predaj tovaru alebo služieb na zahraničnom trhu za nižšiu cenu než na do-mácom trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa vyšší než zahraničný, respektíve, ak na domácom trhu má výrobca monopolné postavenie, kým na zahraničnom je podrobený kon-kurenčnej súťaži.

V zmysle uvedených informácií o dumpingu, resp. cenovom podvádzaní, by si mal každý geodet a kartograf dobre uvedomiť, že používaním cenového dumpingu vlastne prispieva k pomalému ale istému zániku našej profesie.

## V. Poznámky k používaniu sadzobníka

Sadzobník obsahuje **odporúčané minimálne a maximálne ceny** geodetických a kartografických výkonov, ktoré sú uvedené v jednotlivých tabuľkách podľa skupín výkonov č. 01 až 18, ako aj od-porúčané hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

Ceny uvedené v sadzobníku obsahujú priame a nepriame (režijné) náklady výkonov a primeraný zisk. Ceny neobsahujú náklady na úhradu prípadných škôd na porastoch alebo stavbách, náklady na odstraňovanie prekážok, náklady na mimoriadne dopravné prostriedky, náklady vzniknuté v dô-sledku prerušenia práce na základe rozhodnutia objednávateľa a správne poplatky. Výška týchto nákladov sa stanoví zmluvnou dohodou primeranou ku konkrétnym prípadom.

**Ceny uvedené v sadzobníku neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Platitelia dane z pridanej hodnoty účtujú k cene daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov, platných v čase účtovania.**

Sadzobník nie je v rozpore s §§ 13 až 15 zákona o cenách. Sadzobník svojím cenovým rozpätím odporúča hladinu cien, ktorá je v zmysle §§ 546 až 549 Obchodného zákonníka ako aj v zmysle §§ 3 a 13 Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, obvyklá pre odbor geodetických a kartografických služieb/činností, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych a dodacích podmienok.

Pri jednotlivých skupinách výkonov sadzobníka sú uvedené:

podstatné kvalitatívne podmienky,  
obvyklé dodacie podmienky,  
samotné tabuľky výkonov s uvedením merných jednotiek, s popisom výkonu  
a s minimálnymi a maximálnymi cenami,

poznámky k navrhovaniu cien.

Počty merných jednotiek sa zaokrúhľujú na celú mernú jednotku smerom nahor.

Navrhovanie cien v rámci rozpätí minimálnych a maximálnych cien závisí najmä od:

obtiažnosti poľných prác (prehľadnosť a prístupnosť terénu),  
obtiažnosti kancelárskych prác (forma a zložitosť spracovania a nadštandardné požiadavky),  
obsahovej úplnosti (najmä u máp),  
prírodných, klimatických a dopravných vplyvov (intenzita, vzdialenosť),  
podmienok bezpečného pracovného prostredia a ochrany zdravia pri práci na stavbách,  
v budovách, v extravilánoch a intravilánoch obcí, miest alebo v priemyselných areáloch,  
materiálových nákladov,  
úrovne spolupôsobenia zhotoviteľov, ktorá je nevyhnutná k vykonaniu práce,  
nákladov na získanie potrebných údajov od tretích strán (údaje o bodových poliach, rôzne vyjadrenia a stanoviská úradov, štátnych organizácií alebo obcí, vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami a pod.).

Pri extrémnych pracovných podmienkach prírodných, klimatických (hlavne zimných), dopravných (intenzita, bezpečnosť), resp. pri extrémne krátkych lehotách, je možné dohodnúť k maximálnym cenám percentuálnu prirážku až do výšky 100 % v závislosti od konkrétnych podmienok a požiadaviek.

Jednotlivé ceny výkonov sú kalkulované pre bežný počet merných jednotiek. Pri neobvykle vysokom alebo nízkom počte merných jednotiek je nutná individuálna kalkulácia.

Ceny výkonov, ktoré nemožno stanoviť cenami uvedenými v tabuľkách podľa jednotlivých výkonov sa oceňujú hodinovými sadzbami.

Pri trvalých geodetických a kartografických výkonoch na stavbách možno variantne namiesto jednotkových cien, resp. hodinových sadzieb, dohodnúť s objednávateľom ocenenie geodetických a kartografických výkonov na konkrétnej stavbe **percentuálnym podielom z ceny realizovanej stavby**.

V cenách nie sú zahrnuté dopravné náklady a náklady vynaložené na zahraničné cesty, vyžadované objednávateľom.

Väčšina cien uvedených v tomto sadzobníku bola kalkulovaná v roku 2020. V prípade používania sadzobníka na stanovenie cien v nasledujúcich obdobiach odporúčame ceny upraviť o percento miery inflácie, ktorá je zverejňovaná začiatkom každého kalendárneho roku na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky, na internetovej adrese <https://slovak.statistics.sk/>. **Tak isto je nutné zohľadniť aj rast priemerných a minimálnych mesačných miezd.**

Sadzobník je podkladom a východiskom pre stanovenie cien za geodetické a kartografické činnosti. Je určený pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti, ako aj pre objednávateľov týchto činností. Obsahuje odporúčané cenové rozpätia (minimálne a maximálne ceny) geodetických a kartografických výkonov pri zohľadnení požiadaviek právnych a technických predpisov platných k dátumu vydania sadzobníka. Obsah sadzobníka bol konzultovaný s Komorou geodetov a kartografov, so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a s Komorou pozemkových úprav.

Cenotvorba nie je jednoduchá a výpočet ceny ovplyvňujú mnohé faktory a vplyvy. Sadzobník pri naša pravidlá cenotvorby pre poskytovateľov geodetických a kartografických služieb v podobe vhodnej na jednoduchú kalkuláciu nákladov a cien. Cieľom je zamedziť zbytočným ekonomickým stratám a neželaným deformáciami trhu, ktoré škodia každému, kto sa na ňom nachádza.

## VI. Základné kvalitatívne a dodacie podmienky

**Kvalitatívne podmienky** rezultujú, resp. vyplývajú z jednotlivých ustanovení súboru základných právnych a technických predpisov v aktuálnom znení:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. **162/1995 Z. z.**, o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **461/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Zákon Slovenskej národnej rady č. **330/1991 Zb.** o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. **216/1995 Z. z.** o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

**Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon**

**Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti geodeta pri príprave, zhotovení stavby a užívaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe č. 209/2025 Z. z.**

Príslušné Slovenské technické normy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

**Technické predpisy a iné akty riadenia** vydané **Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**, ako sú smernice, inštrukcie, metodické návody, usmernenia, rozhodnutia, postupy, pokyny alebo stanoviská, vrátane dodatkov k nim.

**Technické predpisy a iné akty riadenia** vydané **inými organizáciami**, ktoré využívajú výsledky geodetických a kartografických prác.

V rámci každej skupiny výkonov sú taktiež uvedené obvyklé **dodacie podmienky**. Štandardne by ale odovzdávané výsledky geodetických a kartografických činností mali obsahovať v analógovej ako aj v požadovanej digitálnej forme nasledovné časti:

technickú správu,  
zoznamy súradníc a výšok meraných bodov,  
kvalitatívne parametre (napr. stredné kvadratické chyby) určených súradníc a výšok meraných bodov,  
výsledné grafické výstupy, prehľadné situácie, meračské náčrty, príslušné mapové diela, rôzne účelové mapy,  
požadované autorizačné a úradné overenie výsledkov prác.

## VII. Zoznam použitých skratiek

- APK – Absolútna poloha koľaje  
Bpv – Baltský výškový systém po vyrovnaní  
C KN – Register C katastra nehnuteľností  
CD/DVD – Digitálne optické nosiče, kompaktné disky  
DOK – Diaľkový optický kábel  
DSVS – Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby  
GNSS – Globálne navigačné satelitné systémy  
GP – Geometrický plán  
HDPE – Tvrdený polyetylén  
PE – Polyetylén  
hm – hektometer (pri železničnej infraštruktúre)  
HxGB – Skratka spoločnosti HEXAGON, pod ktorú patrí značka Leica Geosystems  
I – Inštrukcia  
JPÚ – Jednoduché pozemkové úpravy  
JŽM – Jednotná železničná mapa  
KN – Kataster nehnuteľností  
LPF/LP – Lesný pôdny fond (starší názov), Lesné pozemky  
M – Mierka  
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
MP SR – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (starší názov)  
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
MJ – Merná jednotka  
MK – Miestny kábel  
ML – Mapový list  
MN – Metodický návod  
MOK – Miestny optický kábel  
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky  
OK – Optický kábel  
ON – Odborové normy  
OZT – Oznamovacia a zabezpečovacia technika  
PN – Presná nivelácia  
PPBP – Podrobné polohové bodové pole  
PÚ – Pozemkové úpravy  
PPF/PP – Poľnohospodársky pôdny fond (starší názov), Poľnohospodárska pôda  
PPÚ – Projekt pozemkových úprav  
PIS – Podzemné inžinierske siete  
S – Smernica  
S-JTSK – Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  
SK NACE – Klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky  
SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba  
SNR – Slovenská národná rada  
SPF – Slovenský pozemkový fond  
SPP – Slovenský plynárenský priemysel  
SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita

ST – Slovak Telekom, a.s.  
STL – Stredotlakové plynové potrubie  
STN – Slovenská technická norma  
SÚTN – Slovenský ústav technickej normalizácie  
ŠPS – Štátna priestorová sieť  
ŠNS – Štátna nivelačná sieť  
TMM – Technická mapa mesta  
TN – Technická nivelácia  
TNŽ – Technické normy železníc  
ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
ÚSO – Úplné stredné odborné vzdelanie  
VŠ – Vysokoškolské vzdelanie  
VKM – Vektorová katastrálna mapa  
VPN – Veľmi presná nivelácia  
VTL – Vysokotlakové plynové potrubie  
VTPKS ŽSR – Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR  
Z. z. – Zbierka zákonov  
Zb. – Staršie označenie Zbierky zákonov  
ZMD – Základná mapa diaľnice  
ZML – Základná mapa letiska  
ZMZ – Základná mapa závodu  
ZPMZ – Záznam podrobného merania zmien  
ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

## VIII. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien 01 až 19

(Ceny uvedené v sadzobníku neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Platitelia dane z pridanej hodnoty účtujú k cene daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov, platných v čase účtovania.)

## Skupina 01 – URČOVANIE PARAMETROV GEODETICKÝCH BODOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Inštrukcia** na práce v polohových bodových poliach č. **I 74.20.73.12.00**, ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP – 3638/1994

**Inštrukcia** na práce vo výškových bodových poliach č. **I 74.20.73.13.00**, SÚGK 21.6.1982 č. 3 – 2169/1982

**Smernica** na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. **O-84.11.13.31.12.00-16** v znení **Dodatku č.1 P-5533/2017**

**Smernica** na spravovanie geodetických základov č. **S 74.20.73.11.00**, ÚGKK SR 2006

**STN 73 0415** Geodetické body

**STN ISO 4463-2 (73 0423)**, Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

### Dodacie podmienky:

Technická správa obsahujúca metaúdaje merania a referenčné údaje použité na pripojenie podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zoznam súradníc a prípadne výšok bodov podrobného polohového bodového poľa (PPBP), ak boli určené podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Geodetické údaje o bodoch PPBP podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stabilizované geodetické body

Prehľadný náčrt geodetických bodov

### Tabuľka výkonov č. 01-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 bod	Stabilizácia geodetických bodov povrchovou značkou	19	25
<b>MERANIE A VÝPOČTY GEODETICKÝCH BODOV</b>				
02	1 bod	1. trieda presnosti	89	95
03	1 bod	2. trieda presnosti	70	83
04	1 bod	3. trieda presnosti	38	58
05	1 bod	4. trieda presnosti	25	38
06	1 bod	Určenie bodu pomocou GNSS s pripojením do siete permanentných referenčných staníc GNSS (SKPOS®, HxGN SmartNet)	25	38

### Poznámky:

- a) Geodetickými bodmi rozumieme v zmysle STN 73 0415 body referenčných sietí, body lokálnych geodetických sietí a podrobné geodetické body (PGB). V zmysle vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov geodetickými bodmi rozumieme pevné body PPBP a dočasne stabilizované body PPBP.
- b) Stabilizáciou geodetických bodov sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1, M2, M3, geoharpúnou s plastovou hlavou, obetónovanou rúrkou (obetónovanie min. 30 x 30 x 30 cm), vyrytím krížiku, resp. vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku.
- c) **Signalizácia, podzemná stabilizácia alebo iná špeciálna stabilizácia geodetických bodov sa oceňuje samostatne na základe individuálnej kalkulácie.**
- d) Rekognoskácia pripájacích bodov Štátnej priestorovej siete sa oceňuje samostatne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- e) Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.
- f) Pri dočasnej stabilizácii bodov PPBP sa geodetické údaje nevyhotovujú.

### Tabuľka výkonov č. 01-2

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 bod	Osadenie nivelačnej značky	62	114
<b>MERANIE A VÝPOČTY BODOV VÝŠKOVÝCH BODOVÝCH POLÍ</b>				
02	1 km	Technická nivelácia (TN)	200	285
03	1 km	Presná nivelácia (PN)	350	690
04	1 km	Veľmi presná nivelácia (VPN)	600	870

### Poznámky:

- a) Merná jednotka (MJ) predstavuje 1 km obojsmernej nivelácie.
- b) Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.
- c) Stabilizácia atypickými značkami (hlbková, tyčová a pod.) sa oceňuje samostatne.
- d) Položkou 03 sa oceňuje aj výškové pripojenie tunelov a štôlní v podzemí a bodov základného výškového bodového poľa v podzemí.

## Skupina 02 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP VEĽKÝCH MIEROK

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

**Technický predpis TP 038** – Technické podmienky, Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, vyhotovenie, údržba a obnova

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

### Tabuľka výkonov č. 02-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 ha	Účelová mapa základného významu v mierke 1:200 alebo 1:250	463	540
02	1 ha	Účelová mapa základného významu v mierke 1:500	410	495
03	1ha	Účelová mapa základného významu v mierke 1:1000 alebo 1:2000	360	455
04	1 ha	Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 alebo 1:250	305	463
05	1 ha	Účelové mapy ostatné v mierke 1:500	266	366
06	1 ha	Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo 1:2000	266	343
07	1 ha	Účelové mapy ostatné – <b>extravilán</b> všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)	152	228
08	1 ha	Meranie a zobrazenie výškopisu všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)	76	114
09	1 ha	Spracovanie výsledkov merania v 3D všetky mierky	152	228
10	1 ha	Základná mapa diaľnice (ZMD) a rýchlostnej cesty	550	750

### Poznámky:

a) Účelovými mapami základného významu rozumieme:

Základnú mapu závodu (ZMZ),  
Základnú mapu letiska (ZML),

Technické mapy miest (TMM),  
iné základné mapy.

- b) Položky 01 až 06 sa týkajú polohopisu v intraviláne, položka 07 v extraviláne.
- c) V cenových rozpätiach nie je zahrnuté pripojenie do platného súradnicového systému a výškového systému.
- d) Horné hranice rozpätia sa odporúčajú pri ťažších terénnych a klimatických podmienkach.
- e) Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.
- f) Podľa tejto tabuľky sa oceňuje aj zameranie uličného pásu, pričom pre ocenenie 1 km uličného pásu sa odporúča použiť cenu minimálne za 3 ha.
- g) Pri tvorbe účelovej mapy odvodením alebo prepracovaním odporúča sa stanoviť percento zrážky podľa rozsahu zmien.
- h) Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

## **Skupina 03 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP A GEODETICKÝCH PODKLADOV PRE ŽELEZNIČNÚ INFRAŠTRUKTÚRU**

### **Kvalitatívne podmienky:**

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

**STN 73 6360** a **STN 73 6360-1/O1** Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm

**STN 73 6360-2** a **STN 73 6360-2/O1** Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm

**TNŽ 01 3412** Digitálna dokumentácia

**TNŽ 01 3412-1** Digitálna dokumentácia. Jednotná železničná mapa. Časť 1: Tvorba a aktualizácia JŽM

**TNŽ 01 3412-2** Digitálna dokumentácia. Časť 2: Zakresľovanie káblov OZT

**TNŽ 01 3412-3** Digitálna dokumentácia. Časť 3: Zakresľovanie schém elektrotechnických zariadení

**TNŽ 01 3412-4** Digitálna dokumentácia. Časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

**TNŽ 01 3468** Výkresy inžinierskych stavieb. Pravidlá pre kreslenie výkresov železničných tratí

**TNŽ 73 7508** Projektovanie a výstavba železničných tunelov

**TNŽ 73 6395** Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR

**TNŽ 73 6360** Geometrické usporiadanie koľají normálneho rozchodu na celoštátnych dráhach a vlečkách

**TNŽ 73 6361** Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1000 mm

**TNŽ 73 6362-1** Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1520 mm

**TNŽ 73 6362-2** Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 520 mm

**TNŽ 73 6388** Priestorové usporiadanie vrát nad koľajami rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm

**TNŽ 73 0423** Presnosť vytyčovania tunelov celoštátnych dráh, vlečiek a mestských dráh

**VTPKS ŽSR** Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb

Iné súvisiace **TNŽ – technické normy železníc** (bývalé ON – odborové normy)

**Dodacie podmienky:**

Technická správa

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

Zoznam súradníc prípadne výšok a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu (prípadne výškopisu)

Jednotná železničná mapa v digitálnej a analógovej forme

Vlečkový plán v digitálnej a analógovej forme

Iné špecifické geodetické podklady pre potreby železničnej infraštruktúry, ako napr.:

kontrola prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty  
výstup z meracieho zariadenia s kontinuálnym záznamom APK pre určenie smerových a sklonových parametrov koľají  
3D model terénu, ortofotosnímky  
zaistenie koľaje k zaist'ovacím značkám  
výpočet staničenia trakčných podpier, osadenie staničníkov  
pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)

**Tabuľka výkonov č. 03-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 ha	Predprojektové/porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu vrátane železničnej infraštruktúry	550	750
02	1 ha	Jednotná železničná mapa	450	550
03	1 ha	Vlečkový plán	550	650
04	1 km	Jednoduché zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty (1 koľaj)	100	150
05	1 km	Komplexné zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty formou 3D modelu (1 koľaj)	300	400
06	1 km	Zameranie prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty pomocou kontinuálneho merania APK (1 koľaj)	300	400
07	1 ha	3D model terénu, staničných budov a ostatnej železničnej infraštruktúry	500	700
08	1 km	Zaistenie koľaje k zaist'ovacím značkám (1 koľaj)	300	400
09	1 km	Výpočet staničenia trakčných podpier pre osadenie staničníkov	70	150
10	1 ha	Vyhotovenie ortofotosnímkov záujmového územia železničnej infraštruktúry	70	100
11	1 ha	Pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)	120	150

**Poznámky:**

a) Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

- b) V cene položky 01 nie je zahrnuté šetrenie priebehu podzemných inžinierskych sietí alebo stavu katastra nehnuteľností, ak je toto dojednaným predmetom odovzdania predprojektového zamerania.
- c) Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.
- d) Šetrenie hraníc železničných pozemkov a priebehu podzemných inžinierskych sietí železnice nie je súčasťou ceny prác podľa tejto tabuľky.
- e) Pri rozsahu prác pod 2 MJ sa účtuje cena za 2 MJ.
- g) Spracovanie údajov pre databázu a vyhotovenie geodetického elaborátu pre položky 04 až 09, ak si ho žiada objednávateľ, nie je v tabuľke obsiahnuté a oceňuje sa hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- h) Cena položky 06 sa použije pre jedno zameranie jednej koľaje. Pri dvoch meraniach na dvoch koľajach, každá z nich dlhá 1 km znamená účtovanie 4 MJ.

## Skupina 04 – SAMOSTATNÉ PRVKY POLOHOPISU

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Zoznam súradníc a výšok meraných bodov

Zobrazenie prvkov do mapy

### Tabuľka výkonov 04-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	prvok	Meranie a zobrazenie dĺžkového prvku polohopisu	19	25
02	prvok	Meranie a zobrazenie bodového prvku polohopisu	13	19

### Poznámky:

- Prvkom podľa položky 01 sa rozumie 100 m určenej dĺžky. Podľa položky 02 je to predmet, ktorý je zobrazený bodom, resp. bodovou značkou.
- Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.
- Ak je rozsah výkonov menší ako 10 MJ účtuje sa cena za 10 MJ.
- Ak je zameranie a zobrazenie dĺžkového, resp. bodového prvku doplnené o namerané výšky, zvyšujú sa ceny položiek 01 a 02 o 50 %.

## **Skupina 05 – TVORBA GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A PODKLADOV PRE NAKLADANIE S NEHNUTEĽNOSŤAMI**

### **Kvalitatívne podmienky:**

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **162/1995 Z. z.**, o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **461/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **200/2022 Z. z.** o územnom plánovaní

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Metodický návod** na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. **84.11.13.32.24.00-95**, MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

**Metodický návod** na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. **84.11.13.32.25.00-95**, MN 74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

**Smernica** na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov č. **S 74.20.7343.00** ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997

**Smernica na evidovanie zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností**

**Usmernenie** ÚGKK SR č. **USM\_UGKK SR\_10/2013**, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1

**Usmernenie** ÚGKK SR č. **USM\_UGKK SR\_11/2013**, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií v znení dodatku č.1

**Usmernenie** ÚGKK SR č. **USM\_UGKK SR\_12/2013**, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2 a v znení dodatku č.1

**Usmernenie** ÚGKK SR č. **USM\_UGKK SR\_13/2013**, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického pánu (značkový kľúč) v znení dodatku č.1

**Výklad** k problematike zhotovovania geometrických plánov, ktoré sú prílohou viacerých listín v súvislosti s aplikáciou usmernenia č. **KO-3809/2006** a usmernenia č. **P-7371/2009**

**KO-5166/2014-187** – Vyhotovovanie a úradné overovanie geometrických plánov na obnovu hraníc pozemkov v súvislých lesných celkoch zo dňa 25.08.2014

**Dodatok č. 1 č. USM\_UGKK SR\_10/2015** k usmerneniu ÚGKK SR č. USM\_UGKK SR\_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geo-

detických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

**Dodatok č. 1 č. USM\_UGKK SR\_12/2015** k usmerneniu ÚGKK SR č. USM\_UGKK SR\_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2

**KO-2025/2015-355** - Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov

**Dodatok č. 1 č. USM\_UGKK SR\_21/2016** k usmerneniu ÚGKK SR č. USM\_UGKK SR\_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií

**Dodatok č. 1 č. USM\_UGKK SR\_22/2016** k usmerneniu ÚGKK SR č. USM\_UGKK SR\_13/2013, zo dňa 23. 04. 2016, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč)

**Smernica** na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. **O-84.11.13.31.31.00-16**

**Smernica** na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. **O-84.11.13.31.12.00-16** v znení **Dodatku č.1 P-5533/2017**

**Smernica ÚGKK SR pre Zjednodušený operát geometrického plánu na určenie novej hranice zastavaného územia obce**

**Stanovisko** k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov **KO-6585/2019-80**

**Dodatok č. 2 č. USM\_UGKK SR\_5/2020** k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM\_UGKK SR\_10/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

Iné **Stanoviská ÚGKK SR** k podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **125/2015 Z. z.** o registri adries

**Vyhláška** Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo **142/2015 z 23. júna 2015**, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries (vyhláška o adresnom bode)

#### **Dodacie podmienky:**

pre pol. 01: Vytyčovací náčrt a Protokol o vytýčení v dvoch vyhotoveniach

pre pol. 02: Geometrický plán štandardne v troch vyhotoveniach, alebo v násobkoch troch vyhotovení podľa požiadavky objednávateľa, hranica pozemku označená v zmysle platných technických predpisov

pre pol. 03: Záznam podrobného merania zmien

pre pol. 04: Elaborát adresného bodu v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

pre pol. 05: Elaborát zobrazenie geografických osí ulíc obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

pre pol. 06: Výkupový elaborát v dvoch vyhotoveniach

pre pol. 07: Technická správa

pre pol. 08: Zjednodušený operát geometrického plánu na určenie novej hranice zastavaného územia obce podľa platnej Smernice ÚGKK SR

#### **Tabuľka výkonov č. 05-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	100 m	Vytýčenie hranice pozemku	160	290
02	100 m	Vyhotovenie geometrického plánu (GP) na oddelenie pozemku, stavbu alebo na vyznačenie vecného bremena	150	300
<b>Minimálna cena za vyhotovenie GP podľa položky 02 je 340,- Euro bez DPH vrátane správnych poplatkov (pre rok 2026 je to 40,- Euro za úradné overenie GP).</b>				
V prípade prác v operáte s <b>nečíselnou VKM</b> sa k položkám 01 a 02 účtuje <b>prirážka minimálne 30 %</b> .				
V prípade, ak stav právny <b>nie je totožný</b> so stavom v registri C KN, sa k položkám 01 a 02 účtuje <b>d'alšia prirážka 20 %</b> .				
03	100 m	Vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ) pre opravu chyby v katastrálnom operáte	150	300
04	Adresný bod	Zameranie a vyhotovenie elaborátu adresného bodu	30	70
V prípade, že sa elaborát adresného bodu vyhotovuje <b>samostatne</b> a nie súčasne s vyhotovením GP, účtuje sa k položke 04 <b>prirážka 100 %</b> .				
05	1 km	Zameranie, výpočet súradníc a zobrazenie geografických osí ulíc obce	120	180
06	Vlastník	Výkupový elaborát	10	25
07	Parcela	Preskúmanie možnosti vydania pozemku	38	190
08	100 m	Zjednodušený operát geometrického plánu na určenie novej hranice zastavaného územia obce	150	300

#### **Poznámky:**

- Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 05-1 pri položkách 01, 02 a 03 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.
- MJ tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkovoprávne vysporiadáva, alebo súčet omerných mier stavby, pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.
- V prípade nečíselnej VKM sa do MJ započítajú aj omerné miery na hraniciach celého pozemku, ktoré je nutné zamerať, overiť, prípadne zrekonštruovať a vytýčiť v teréne.
- V prípade GP na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete sa za MJ počíta dĺžka samotnej inžinierskej siete ako aj dĺžka riešených hraníc ochranného pásma.
- V cenových rozpätiach nie sú zahrnuté potrebné správne poplatky.
- Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších podmienkach merania, pri prekážkach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania alebo ak sa jedná o nakladanie s nehnuteľnosťami s vyššími cenami, v súlade s existujúcimi cenovými mapami nehnuteľností, pozemkov alebo stavieb.
- Náklady na zriaďovanie pevných bodov PPBP nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuľky výkonov č. 01-1.
- Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje hodinovou sadzbou.

- i) V prípade vzniku komplikácií pri vyhotovení geometrického plánu alebo vytýčení hranice pozemku, ktoré si vyžadujú prešetrenie, preverenie pôvodných podkladov a archívnych materiálov, návrh riešenia, vypracovanie relevantných podkladov a podanie návrhu na opravu údajov v katastrálnom operáte (*napr. katastrálne konanie podľa §§ 59, 59a a 59b Katastrálneho zákona, Oprava chýb v katastrálnom operáte*), takéto činnosti sa oceňujú samostatne položkou 03 alebo hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- j) Odporúčame použiť pre kalkuláciu cien hore uvedených výkonov zároveň aj hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

## Skupina 06 – PROJEKTOVANIE A VYKONANIE JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Slovenskej národnej rady č. **330/1991** Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Ministerstva pôdohospodárstva SR č. **38/2005** Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

**Vyhláška** Ministerstva spravodlivosti SR č. **492/2004** Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

**Metodický návod** na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. **MN 74.20.73.46.30**, vydaný MP SR a ÚGKK SR v auguste 2008

**Metodické štandardy** projektovania pozemkových úprav, **ISBN 978-8-552-0267-9**, vydané MP SR a SPU v Nitre, v roku 2009

**Dočasný metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu**, číslo 7359/2021-3020, Z: 2658/2021 zo dňa 11. februára 2021 v znení jeho **Dodatku č. 1**, číslo 7359/2021-3020, Z: 6245/2021 zo dňa 23. marca 2021

**Iné metodické usmernenia** Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

### Dodacie podmienky:

Podľa **Dodacích podmienok stanovených správnym orgánom**, podľa Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a podľa Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav

### Tabuľka výkonov 06-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 m <sup>2</sup>	JPÚ pre dôvody iné ako hospodárenie na pôde, hospodárske dvory, rímske osady a pod., podľa § 2, ods. (1), písm. h), j) a k) zákona č. 330/1991	<b>0,60</b>	<b>3,00</b>
02	1 m <sup>2</sup>	JPÚ na PPF/PP a LPF/LP pre poľnohospodárske účely, podľa § 2, ods. (1), písm. b) a písm. c) zákona č. 330/1991	<b>0,20</b>	<b>0,60</b>

### Poznámky:

- Minimálna cena za projekt 20000,-- Euro (*pozrite aj písmeno e*) v týchto poznámkach).
- Horná hranica cenového rozpätia sa používa, ak je nutné spracovať aj **urbanistické riešenie územia**, urbanistickú štúdiu, **územný plán zóny** alebo zastavovací plán pre riešené územie.
- Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zvýšenom počte známych vlastníkov (*viac ako 50*).
- Práce na úvodných konzultáciách, na analýze realizovateľnosti projektu, na spracovaní podkladov pre žiadosť a pre prípravné konanie, **spracovanie podkladov pre riešenie námietok**

a sťažností a účasť na námietkových konaniach a pod. nie sú súčasťou hore uvedených cien a oceňujú hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1, položka 01.

- e) Pri neštandardných projektoch, t. j. malá výmera (*pod 5 hektárov*), malý počet vlastníkov alebo veľká výmera (*nad 50 hektárov*), odporúčame cenu stanoviť pomocou individuálnej kalkulácie, napr. podľa hodinových sadziieb.

## Skupina 07 – DIGITALIZÁCIA A TRANSFORMÁCIA PODKLADOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **162/1995** Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **461/2009** Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995** Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. **300/2009** Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Metodický návod** na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu č. **84.11.13.32.23.00-02**, MN 74.20.73.46.10, ÚGKK SR, 01.05.2002

**Metodický návod** na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. **84.11.13.32.24.00-95**, MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

**Metodický návod** na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. **84.11.13.32.25.00-95**, MN 74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

**Pokyny** ÚGKK SR č. **KO - 5939/2006** (P-1588/2020) na skenovanie a transformáciu máp KN

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Vektorová kresba v požadovanom formáte pre položky 01, 02 a 03

Výpočtový protokol, analýza presnosti pre položku 04

### Tabuľka výkonov 07-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 ML	Vektorizácia katastrálnych máp	388	444
02	1 ML	Vektorizácia účelových máp	292	388
03	100 m	Vektorizácia inžinierskych sietí	8	14
04	1 ML	Matematická transformácia	11	20

### Poznámky:

a) Touto tabuľkou sa oceňuje vektorizácia z rastrového alebo analógového podkladu transformovaného/georeferencovaného do požadovaného súradnicového systému.

- b) Položkou 01 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu mapy určeného operátu, resp. mapy katastra nehnuteľností. V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.
- c) Položkou 02 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu účelovej mapy (napr. hustý intravilán). V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.
- d) V prípade, že je súčasťou digitalizácie aj vytvorenie objektov, sa ceny položiek 01 a 02 zvyšujú minimálne o 20 %.
- e) V cene položky 02 je zahrnutá vektorizácia polohopisu a výškopisu.
- f) V cene nie je zahrnuté skenovanie máp.
- g) V cene nie je zahrnutá tlač máp.
- h) V cene nie sú zahrnuté náklady na dátové nosiče (napr. CD/DVD).
- i) V cene nie je zahrnutý návrh osobitného značkového kľúča, tvorba značiek a línií.

## Skupina 08 – URČOVANIE OBJEMOV (KUBATÚR)

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995** Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009** Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

### Dodacie podmienky:

Dokumentácia určenia kubatúry, technická správa, grafické znázornenie kubatúry

### Tabuľka výkonov 08-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>URČOVANIE OBJEMOV</b>				
01	100 m <sup>2</sup>	Výkopy, odkopy za sucha	<b>25</b>	<b>31</b>
02	100 m <sup>2</sup>	Výkopy z vody	<b>31</b>	<b>37</b>
03	100 m <sup>2</sup>	Haldy, skládky – upravené	<b>25</b>	<b>31</b>
04	100 m <sup>2</sup>	Haldy, skládky – neupravené	<b>25</b>	<b>41</b>

### Poznámky:

- a) Podrobné meranie je možné vykonať aj v miestnom súradnicovom a výškovom systéme.
- b) Ak je rozsah výkonov pre všetky menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.
- c) Ak je rozsah výkonov väčší ako 100 MJ, účtuje sa v spodnej polovici cenového rozpätia.
- d) Ak je rozsah výkonov väčší ako 500 MJ, odporúčame cenu určiť pomocou individuálnej kalkulácie, napr. podľa hodinových sadzieb podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- e) Zameranie pôvodného terénu sa účtuje podľa tabuľky výkonov č. 02-1.

## Skupina 09 – BUDOVANIE VYTYČOVACÍCH SIETÍ

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. č. **25/2025 Z. z. Stavebný zákon**

**Vyhláška** Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti **geodeta** pri príprave, zhotovení stavby a užívaní stavby a o výkone **geodetických a kartografických činností vo výstavbe** č. **209/2025 Z. z.**

**STN 73 0422** a **STN 73 0422/Z1** Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

**STN ISO 4463-1 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Situácia rozmiestnenia jednotlivých bodov siete

Observačný plán a spôsob observácie

Zoznam súradníc, príjade výšok bodov a ich geodetické údaje

Absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov

Relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

### Tabuľka výkonov 09-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	bod	Vytyčovací siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné	150	220
02	bod	Vytyčovací siete cestných a železničných mostov	220	290
03	bod	Vytyčovací siete a body základných orientačných priamok tunelov a štôlní v podzemí	290	360

### Poznámky:

- V cenových rozpätiach nie sú obsiahnuté náklady na signalizáciu a trvalú stabilizáciu bodov vytyčovacej siete.
- Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

## Skupina 10 – VYTYČOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **50/1976** Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995** Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009** Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. č. **25/2025** Z. z. **Stavebný zákon**

**Vyhláška** Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti **geodeta** pri príprave, zhotovení stavby a užívaní stavby a o **výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe** č. **209/2025** Z. z.

**STN 73 0422** a **STN 73 0422/Z1** Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

**STN ISO 4463-1 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

**STN ISO 4463-2 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

**STN ISO 4463-3 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

**STN 73 0202** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

**STN 73 0203** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

**STN 73 0204** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

**STN 73 0212** a **STN 73 0212/Z1** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

**STN 73 0212-6** Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

**STN 73 0220** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

**STN 73 0221** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

**STN 73 0225** a **STN 73 0225/Z1** a **STN 73 0225/Z1/O1** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

**STN 73 0270** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

**STN 73 0275** a **STN 73 0275/a** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

**STN 73 0280** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

**STN 01 3405** Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

**STN 01 3419** a **STN 01 3419/Z1** Výkresy v stavebníctve. Vytýčovací výkresy stavieb

**Dodacie podmienky:**

Protokol o vytýčení a záznam do stavebného denníka s podpismi odovzdávajúcich a preberajúcich osôb

Technická správa

Zoznam súradníc, prípadne výšok vytýčených bodov

Záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia)

Grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytýčovacích prvkov

**Tabuľka výkonov 10-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY OBJEKTU ALEBO STAVBY</b>				
01	bod	Stavebné objekty s priestorovou skladbou	10	38
02	bod	Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	10	44
03	bod	Mosty, tunely, štôlne	16	89
04	bod	Technologické zariadenia	20	89
<b>PODROBNÉ VYTÝČENIE OBJEKTOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ STAVBY</b>				
05	bod	Stavebné objekty s priestorovou skladbou	12	38
06	bod	Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôlne	16	44
07	bod	Ostatné líniové stavby	12	44
08	bod	Technologické zariadenia	20	89

**Poznámky:**

- Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 10-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.
- Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.
- Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje podľa položky 02.
- Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje podľa položiek tejto tabuľky výkonov ako nové vytýčenie.
- V cenách je zahrnutá dočasná stabilizácia geodetických bodov, výpočty súradníc a výpočty vytýčovacích prvkov.
- V cenách nie sú zahrnuté náklady na vybudovanie vytýčovacej siete, navrhujú sa samostatne podľa tabuľky výkonov č. 09-1.
- V cenách nie sú zahrnuté náklady na trvalú stabilizáciu vytýčených bodov a ich zaistenie, na vyhotovenie rozboru presnosti alebo na pripojenie hlavných výškových bodov na Štátnu nivoľnú sieť.

h) Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh výrobných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60 % z položky 05 za každý vytýčený bod.

## Skupina 11 – MERANIE PROFILOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

Podľa technických predpisov a požiadaviek jednotlivých odberateľov

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Grafické znázornenie profilov vo vhodnej mierke vrátane staničení a výšok

Zobrazenie polohy profilov do mapy veľkej mierky

### Tabuľka výkonov 11-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>POZDĹŽNE PROFILY</b>				
01	100 m	Pozdĺžny profil terénu	40	52
02	100 m	Pozdĺžny profil vodných tokov	95	180
03	100 m	Pozdĺžny profil ciest a diaľnic	95	180
04	100 m	Pozdĺžny profil železníc a vlečiek	95	180
<b>PRIEČNE PROFILY</b>				
05	30 m	Priečny profil terénu	19	25
06	30 m	Priečny profil vodných tokov	31	36
07	30 m	Priečny profil ciest a diaľnic	31	36
08	30 m	Priečny profil železníc	31	46
09	30 m	Údolný profil terénu	40	52

### Poznámky:

- a) Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.
- b) Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.
- c) Priečne profily nad 300 m sa oceňujú osobitne na základe individuálnej kalkulácie.
- d) Priečny profil vodného toku sa meria do vzdialenosti 20 m od brehovej čiary. Pri každých začiatkoch 10 m priečného profilu nad túto vzdialenosť sa cena zvyšuje o 10 %.
- e) Pri profiloch podľa položky 06 pri nebroditeľných vodných tokoch je možné účtovať prirážku až do výšky 100 %.
- f) Ak je rozsah výkonov menší ako 10 priečných profilov, účtuje sa 10 priečných profilov.

## Skupina 12 – MERANIE PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Grafické zobrazenie priebehu vedení do mapy, alebo číselné spracovanie priebehu vedení

### Tabuľka výkonov 12-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	100 m	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom)	31	38
02	100 m	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom)	32	39
03	100 m	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	38	50

### Poznámky:

- Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 12-1 menší než 3 MJ, účtuje sa cena za 3 MJ.
- Zistenie priebehu podzemného vedenia u správcu sa oceňuje hodinovými sadzbami.
- Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.
- Účasť geodeta (kolíkovanie, farbenie a iné vyznačovanie priebehu podzemných inžinierskych sietí) pri vytyčovaní podzemných sietí správcami vedení, za účelom následného zamerania sa oceňuje hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

## Skupina 13 – MERANIE OPTICKÝCH ALEBO METALICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410**, Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

**Technický predpis TA 326 – Technická dokumentácia líniových stavieb a súvisiace dodatky** - diaľkové optické káble, miestne káble, vydané podnikom Slovak Telekom, a. s.

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

Účelová digitálna a analógová mapa DOK, MK, alebo Kniha plánov DOK, MK, prípadne aj opravený projekt, alebo len dokumentácia z pokládky PE rúrky, v zmysle predpisov Slovak Telekom, a.s.

### Tabuľka výkonov 13-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PREDREALIZAČNÉ</b>				
01	100 m	Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)	114	139
02	100 m	Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu – extravilán (6 - 10 ha/1 km)	95	133
03	1 správca	Overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS)	16	25
04	100 m	Zameranie a zakreslenie PIS	44	70
05	100 m	Prekreslenie priebehu iných PIS z podkladov správcov vedení	7	13
<b>GEODETICKÉ PRÁCE POREALIZAČNÉ</b>				
06	100 m	Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán (Účelová mapa DOK, MK)	58	76
07	100 m	Súčasné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán	133	166

08	100 m	Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – intravilán	40	44
09	100 m	Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – extravilán	18	24
10	100 m	Spracovanie Knihy plánov OK, MK, digitálne kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie priečných a pozdĺžnych rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracovanie technologických schém, a pod., tlač, kompletovanie, väzba a pod.	31	38
11	100 m	Porealizačné zameranie trasy nadzemného kábla (nový telekomunikačný kábel na stĺpoch)	31	38
12	100 m	Porealizačné zameranie optického kábla pri za-fúknutí do jestvujúcich HDPE rúr	25	31
13	100 m	Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady	6	8
<b>AKTUALIZÁCIA JESTVUJÚCICH DOKUMENTÁCIÍ</b>				
14	100 m	Zhodnotenie rozsahu potrebnej aktualizácie v teréne pred začatím merania	7	10
15	100 m	Doplnenie názvov povrchov, aktualizácia názvov ulíc a iných popisných údajov bez použitia meracej techniky	7	13
16	100 m	Doplnenie prvkov polohopisu s použitím meracej techniky (20 - 70 % aktualizácia pracovného pásu, 20 - 70 % z položky 01)	25	76
17	100 m	Prepracovanie mierky	5	6
18	100 m	Prepracovanie digitálneho tvaru HDPE rúr, káblovodov a trás káblov do dátovej štruktúry podľa technického predpisu TA 326 (súborov KABEL, MKABEL a TECHNOL), vyhotovených pred platnosťou TA 326	13	19
19	100 m	Prepracovanie digitálneho tvaru polohopisu do dátovej štruktúry podľa TA 326	19	25

#### **Poznámky:**

- a) V intraviláne sa zameriava pracovný pás 30 až 60 m široký, v extraviláne až do 100 m.
- b) Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.
- c) Výsledkom výkonov položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 je Účelová digitálna mapa, ktorá je podkladom pre spracovanie Knihy plánov. Geodetický elaborát aj v digitálnej forme je zahrnutý v cene týchto položiek.
- d) V cene položiek 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sú zohľadnené aj nutné viacnásobné výjazdy na tie isté úseky stavby pri kladení kábla, markerov, chráničiek, montáži rúrkových a optických spojok alebo domeranie inžinierskych sietí vo výkope.
- e) Položka 07 sa účtuje vtedy, keď pracovný pás nebol zameraný pre projekt pred realizáciou stavby a meria sa až v etape výstavby kábla.
- f) Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sa použije pri jednoduchých polohopisoch, malej hustote zariadení kábla na 1 MJ, alebo pri spodnej hranici šírky zameriavaného územia (do 30 m v intraviláne), alebo pri dlhých trasách (niekoľko desiatok km).
- g) Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších polohopisoch, alebo prekážkach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania, alebo pri hornej hranici šírky

pásu (60 m v intraviláne) alebo ak predmetom merania sú aj existujúce OK, MK v zameriavanom území mimo novo budovaného kábla a jeho pripokládok.

- h) V cene položiek 01, 02 a 07 nie je zahrnutý zákres cudzích podzemných inžinierskych sietí. Účtuje sa zvlášť položkou 03, vytyčenie a zameranie položkou 04 a prekreslenie z podkladov správcov do digitálneho polohopisu položkou 05. Overenie znamená úradné potvrdenie priebehu vedenia správcov siete, nie overenie priebehu siete meraním v teréne. Podmienkou pre účtovanie položky 03 je uvedenie údajov o navštívených správcov sietí v technickej správe z geodetického zamerania, t. j. názov správcu, meno pracovníka, adresu. Položka 03 sa účtuje aj v prípade, že existujú digitálne geodetické podklady o inžinierskych sieťach (zo staršieho predrealizačného zamerania alebo z digitálnej mapy) a pre účely spracovania projektovej dokumentácie je potrebné tieto siete overiť. Pri overení bezo zmien oproti podkladom je účtovaná len táto položka, pri vykonaní orientačného zákresu zmien, alebo zamerania oproti podkladom sa účtuje táto položka 03 plus položka 04, resp. 05 v rozsahu vykonaného zákresu, resp. zamerania.
- i) Položky 03, 04 a 05 platia len pre telekomunikačné stavby. Pre iné stavby a výkony platí tabuľka výkonov č. 12-1.
- j) Pre položky 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ.
- k) Pre položky 04 a 05 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 3 MJ, účtuje sa cena prác za 3 MJ.
- l) Vyhotovenie dokumentácie navyše (viac ako 4 sady Knihy plánov) nie je v cene zahrnutá a oceňuje sa zvlášť (napr. hodinovými sadzbami, skutočnými nákladmi za kresbu a pod.).
- m) Položka 13 obsahuje úpravu digitálneho tvaru v zmysle pokynu odberateľa, dodanie 1-krát dátového nosiča, dodanie 1-krát analógovej dokumentácie.

#### **Kombinácia podzemného a nadzemného vedenia:**

- a) V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je menší ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ podľa položky 06, pri súčasnom meraní pracovného pásu a trasy kábla podľa položky 07.
- b) V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je väčší ako 5 MJ a zároveň dĺžka trasy podzemného vedenia je menšia ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ podľa položky 06 plus cena prác za príslušný počet merných jednotiek presahujúcich 5 MJ podľa položky 11 (napr. 600 m nadzemného vedenia plus 300 m podzemného vedenia sa účtuje ako 5 MJ podľa položky 06 plus 4 MJ podľa položky 11).
- c) V prípade, že dĺžka trasy podzemného vedenia je väčšia ako 5 MJ cena prác sa vypočíta ako súčet položiek 06 a 11 podľa rozsahu skutočných merných jednotiek.

#### **Aktualizačné položky:**

- a) Položka 14 sa účtuje v prípade, že je potrebné využiť podklady poskytnuté zo strany Slovak Telekom, a. s. (ST). Sú v nej zahrnuté práce spojené s obhliadkou predmetnej lokality.
- b) Položka 15 sa účtuje v prípade, že do pokladov poskytnutých od ST je pre účely spracovania projektovej dokumentácie potrebné dopĺňať popisné údaje. Výsledkom výkonu podľa položky 15 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326.
- c) Položka 16 sa účtuje v prípade, že poklady poskytnuté od ST je potrebné aktualizovať v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (Knihy plánov). Ak je použitá táto položka, nemôže byť súčasne použitá položka 15, t. j. položka 16 zahŕňa aj práce na do-

plňaní popisných údajov. Výsledkom výkonu podľa položky 16 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326. V prípade, že rozsah aktualizácie by mal byť viac ako 70 %, účtujú sa v plnom rozsahu položky 01 a 02 alebo 07 a neúčtuje sa samostatne položka 14. Výsledkom výkonov podľa položiek 01, 02 a 07 je potom Účelová digitálna mapa spracovaná podľa technického predpisu TA 326.

- d) Položka 17 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie pracovného pásu, ktoré má byť použité pre novú projektovú dokumentáciu, nezodpovedá pravidlám pre určovanie mierok podľa technického predpisu TA 326 (napr. spracovanie zamerania MOK v intraviláne v M 1:1000 má byť využité pre novú líniovú stavbu). Prepracovanie mierky nie je pravidlom, musí byť požadované zodpovedným pracovníkom ST, resp. poskytovateľom dát. Digitálne prepracovanie súborov s trasou kábla (HDPE rúr) a technologických súborov na štruktúru podľa technického predpisu TA 326, v ktorých by malo dôjsť aj k prepracovaniu mierky, sa neoceňuje touto položkou, ale položkou 18.
- e) Položka 18 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie trasy kábla, HDPE rúr alebo káblovodu, má byť využité pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia novej líniovej stavby v zmysle technického predpisu TA 326 (napr. zafúknutie OK do jestvujúcich HDPE rúr, zatahnutie kábla do jestvujúceho káblovodu pri existujúcej geodetickej dokumentácii). Táto položka sa použije aj na prepracovanie existujúcich schematických výkresov.
- f) Položka 19 sa účtuje v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné prepracovať digitálny tvar existujúcich polohopisných súborov. Prepracovávanie digitálneho tvaru polohopisu nie je pravidlom a podlieha odsúhlaseniu zodpovedného zamestnanca ST, resp. poskytovateľa dát. Pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, do ktorého je preberané predrealizačné zameranie vyhotovené pred platnosťou technického predpisu TA 326 (alebo sú preberané iné podklady od ST), platí, že polohopisné súbory sa neprepracovávajú, t. j. digitálny tvar ostáva v pôvodnej štruktúre.

## Skupina 14 – MERANIE POTRUBNÝCH ROZVODOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411** a **STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

Zásady tvorby a spracovania geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie (**príkaz generálneho riaditeľa SPP č. 21/95**)

**Technologický postup na spracovanie údajov v programovej nadstavbe TePlyn**, verzia 3.7, vydaný spoločnosťou SPP, a.s.

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

Zoznam súradníc, príp. výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, príp. výškopisu

Pre plynové rozvody geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej a digitálnej forme, súradnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. trieda presnosti, spracovanie v grafickom systéme Bentley Microstation s geodetickou nadstavbou TePlyn verzia 3.7. a novšia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

### Tabuľka výkonov 14-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	100 m	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)	148	181
02	100 m	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu – extravilán (6 - 10 ha/1 km)	124	176
03	100 m	Spracovanie a vykreslenie pozdĺžneho profilu terénu v trase navrhovaného <b>potrubného rozvodu</b>	32	49
04	100 m	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení <b>potrubného rozvodu</b>	91	99
05	domová prípojka	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy	21	25

06	100 m	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení <b>potrubného rozvodu</b> – intravilán	<b>181</b>	<b>198</b>
07	100 m	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení <b>potrubného rozvodu</b> – extravilán	<b>116</b>	<b>124</b>
08	domová prípojka	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky pri samostatnom meraní prípojky	<b>140</b>	<b>148</b>
09	100 m	Prekreslenie mapy do systému TePlyn z iného digitálneho podkladu	<b>65</b>	<b>75</b>
10	1 km	Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – VTL plynovod	<b>181</b>	<b>190</b>
11	1 km	Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – STL plynovod	<b>239</b>	<b>248</b>

### **Poznámky:**

- a) Šírka pásu v intraviláne je daná zástavbou. V prípade chýbajúcej zástavby a v extraviláne sa zameriava pás široký 30 až 60 m podľa druhu **potrubného rozvodu**.
- b) Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.
- c) Položku 03 možno použiť pri vyhotovení pozdĺžneho profilu na žiadosť projektanta v záujmovom území spracovanom podľa položiek 01 a 02. V iných prípadoch pre vyhotovenie pozdĺžneho profilu je nutné použiť tabuľku výkonov č. 11-1.
- d) Položky 06 a 07 sa účtujú v prípade, keď záujmové územie nebolo zamerané pred realizáciou stavby **potrubného rozvodu**.
- e) Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01 až 08 sa použije pri jednoduchých polohopisoch a pri potrebe zamerania užšieho pásu (podľa druhu **potrubného rozvodu**).
- f) Horná polovica cenového rozpätia sa používa pri náročnom polohopise (nepriechodnosť, neprehľadnosť) a pri potrebe zamerania širšieho pásu.
- g) V cene položiek 01, 02, 06 a 07 je zahrnuté aj orientačné zobrazenie inžinierskych sietí v teréne ľahko identifikovateľných (pospájanie povrchových znakov sietí vytýčených pre potreby dodávateľa a vykolíkovaných v teréne, sietí dodaných v digitálnej forme). Pokiaľ je potrebné zabezpečiť vyjadrenia správcov sietí a vytýčenie v teréne, účtujú sa zvlášť podľa tabuľky výkonov č. 12-1.
- h) Pri rozsahu prác pod 10 MJ sa účtuje cena za 10 MJ. Toto neplatí pre položky 10 a 11.
- i) Pri využití iných vhodných digitálnych mapových podkladov obsahujúcich polohopis, výškopis, alebo skutočný stav **potrubných rozvodov**, sa úmerne rozsahu úprav pri tvorbe účelovej mapy účtuje 30 – 70 % z ceny položiek 01 až 08.
- j) Tabuľku výkonov je možné použiť pri tvorbe podkladov a spracovaní skutočných stavov ostatných potrubných rozvodov (vodovod, kanalizácia a pod.).
- k) Ocenenie podľa položky 08 neobsahuje náklady na vyhotovenie podkladov pre digitálne mapy miest.

## **Skupina 15 – KONTROLNÉ MERANIE A MERANIE SKUTOČNÉHO ZHOTOVENIA STAVIEB**

### **Kvalitatívne podmienky:**

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **50/1976** Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995** Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009** Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **25/2025** Z. z. **Stavebný zákon**

**Vyhláška** Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti **geodeta** pri príprave, zhotovení stavby a užívaní stavby a o výkone **geodetických a kartografických činností vo výstavbe** č. **209/2025** Z. z.

**STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1** Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

**STN ISO 4463-1 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

**STN ISO 4463-2 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

**STN ISO 4463-3 (73 0423)** Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

**STN 73 0202** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

**STN 73 0203** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

**STN 73 0204** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

**STN 73 0212 a STN 73 0212/Z1** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

**STN 73 0212-6** Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

**STN 73 0220** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

**STN 73 0221** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

**STN 73 0225 a STN 73 0225/Z1 a STN 73 0225/Z1/O1** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

**STN 73 0270** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

**STN 73 0275 a STN 73 0275/a** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

**STN 73 0280** Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

**STN 01 3410** Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

**STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1** Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (*poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410*)

**Dodacie podmienky:**

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách

Dokumentácia skutočného **zhotovenia** stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

**Tabuľka výkonov 15-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	bod	Stavebné objekty s priestorovou skladbou	12	38
02	bod	Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	16	44
03	bod	Mosty, tunely, štôlne	12	44
04	bod	Technologické zariadenia	20	89

**Poznámky:**

- a) Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 15-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.

## Skupina 16 – VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU BUDOV

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **25/2025 Z. z. Stavebný zákon**

**Vyhláška** Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti **geodeta** pri príprave, zhotovovaní stavby a užívaní stavby a o výkone **geodetických a kartografických činností vo výstavbe** č. **209/2025 Z. z.**

**STN 01 3400 a STN 01 3400/a** Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

**STN 01 3402** Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

**STN 01 3404** Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia

**STN EN ISO 7437 (01 3438)** Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)

**STN EN ISO 9431 (01 3401)** Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)

**STN 01 3420** Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie

**STN 01 3431** Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

**STN 01 3433 a STN 01 3433/Z1** Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

**STN EN ISO 4157-1 (01 3420)** Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)

**STN EN ISO 4157-2 (01 3420)** Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)

**STN EN ISO 4157-3 (01 3420)** Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)

Prípadne **iné STN, EN a ISO normy** týkajúce sa technických výkresov alebo výkresov v stavebníctve

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Pôdorysy, pozdĺžne rezy, priečne rezy a pohľady v analógovej a digitálnej forme

3D vizualizácie, fotodokumentácia

### **Tabuľka výkonov 16-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	1 m <sup>2</sup>	Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy, vodorovné rezy, mierky 1:50 a 1:100	2	4
02	1 m <sup>2</sup>	Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenu-té, vodorovné rezy	4	6
03	1 m <sup>2</sup>	Zvislé rezy a pohľady	2	4
04	1 m <sup>2</sup>	Vloženie kót a iných mier výkresov	1	1,2

### **Poznámky:**

- a) Polohové a výškové zameranie objektu vrátane príslušného územia sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 03-1 Účelové mapy veľkých mierok.
- b) Cena za dokumentáciu kostolov, objektov s náročnou architektúrou, zrúcaniny, alebo úplne poškodené objekty, prípadné práce vyžiadané odberateľom nad rámec predpísanej dokumentácie sa určí na základe individuálnej kalkulácie.
- c) Náklady na zriaďovanie geodetických bodov vo vnútri budov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1, č. 01-2 a č. 09-1.
- d) Celkový počet MJ je súčtom plôch všetkých meraných podlaží.

## Skupina 17 – MERANIE POSUNOV A PRETVORENÍ

### Kvalitatívne podmienky:

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Ministerstva životného prostredia SR č. **119/2016 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. č. **25/2025 Z. z. Stavebný zákon**

**Vyhláška** Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postavení a činnosti **geodeta** pri príprave, zhotovovaní stavby a užívaní stavby a o výkone **geodetických a kartografických činností vo výstavbe** č. **209/2025 Z. z.**

**STN 73 0405** Meranie posunov stavebných objektov

**STN 73 2030** a **STN 73 2030/a** Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

**STN 73 6209** a **STN 73 6209/a** Zaťažovacie skúšky mostov

### Dodacie podmienky:

Technická správa

Definícia a realizácia vzťahného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom

Situácia rozmiestnenia vzťahných a pozorovaných bodov

Zoznam súradníc a výšok vzťahných a pozorovaných bodov

Relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťahným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

Číselné a grafické znázornenie posunov, geodetická interpretácia dosiahnutých výsledkov

### Tabuľka výkonov 17-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>MERANIE A VYHODNOTENIE ZVISLÝCH POSUNOV</b>				
01	bod	V kategórii nivelácie N1 a N2	35	40
02	bod	V kategórii nivelácie N3	30	35
03	bod	V kategórii nivelácie N4 a N5	25	30
<b>MERANIE A VYHODNOTENIE</b>				
04	bod	Horizontálnych posunov	42	50
05	bod	Priestorových posunov	65	80

**Poznámky:**

- a) Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 17-1 menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.
- b) Presnosť nivelácie je charakterizovaná nasledujúcimi hodnotami základných stredných kilometrových chýb:
- N1 – m = 0,7 mm
  - N2 – m = 1,0 mm
  - N3 – m = 1,7 mm
  - N4 – m = 5,0 mm
  - N5 – m = 10,0 mm
- c) Zaťažovacie skúšky mostov a iných stavebných konštrukcií sa touto tabuľkou neoceňujú.
- d) Pripojenie na vzťažné body a overenie východiskových bodov sa oceňuje podľa tabuliek výkonov č. 01-1 a č. 01-2. Iné špeciálne požiadavky sa oceňujú hodinovými sadzbami.
- e) Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.
- f) Kontinuálne merania a vyhodnocovania posunov sa oceňujú individuálnou kalkuláciou.

## **Skupina 18 – MERANIE GEOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽERIAVOVÝCH DRÁH**

### **Kvalitatívne podmienky:**

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

**Zákon** Národnej rady Slovenskej republiky č. **215/1995 Z. z.** o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. **300/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

**Vyhláška** Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. **508/2009 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

**STN EN 1993-6 (73 5130) a STN EN 1993-6/NA (73 5130)** Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy

**STN EN 1090-1+A1 (73 2601)** Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)

**STN EN 1090-2 (73 2601)** Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

**STN ISO 4306-1 (27 0000)** Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne

**STN 27 0101, STN 27 0101/a a STN 27 0101/b** Žeriavy. Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov

**STN ISO 12488-1 (27 0201)** Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazďových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne

**STN 27 2435** Žeriavové dráhy dočasné

**Kopáčík, A. a kol., Geodézia v priemysle**, ISBN 978-80-227-4661-8, STU Bratislava, 2016

### **Dodacie podmienky:**

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov, smerového a výškového priebehu koľajníc, rozpätia mostu

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách

### Tabuľka výkonov 18-1

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
<b>URČOVANIE PRIESTOROVÝCH VZŤAHOV ŽERIAVOVÝCH DRÁH</b>				
01	10 m	V úrovni terénu	<b>88</b>	<b>100</b>
02	10 m	Vo zvýšenej úrovni s lávkami	<b>152</b>	<b>190</b>
03	10 m	Vo zvýšenej úrovni s lávkou na jednej strane	<b>210</b>	<b>250</b>
04	10 m	Vo zvýšenej úrovni bez lávok	<b>292</b>	<b>304</b>
05	10 m	Určenie rozpätia mostu mostového žeriavu	<b>135</b>	<b>152</b>
06	10 m	Žeriavová dráha v oblúku a atypická žeriavová dráha	<b>230</b>	<b>280</b>

#### Poznámky:

- a) Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 18-1 menší než 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.
- b) Pri kalkulácii položiek merania žeriavových dráh osobitného typu (napr. závesné, jednokoľajové) sa primerane použijú údaje uvedené v hore uvedenej tabuľke výkonov 18-1.
- c) Cena za určenie geometrických parametrov žeriavu alebo žeriavového mostu sa navrhuje individuálnou kalkuláciou.

## Skupina 19 – HODINOVÉ SADZBY

Ohľadne kvalitatívnych a dodacích podmienok pozri kapitolu VI. **Všeobecné kvalitatívne a dodacie podmienky.**

**Tabuľka výkonov 19-1**

Položka	MJ	Výkon	Rozpätie ceny v €	
			Min. cena	Max. cena
01	hodina	Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta pozemkových úprav	75	150
02	hodina	Hodinová sadzba geodeta a kartografa s VŠ	50	65
03	hodina	Hodinová sadzba geodeta a kartografa s ÚSO	35	45
04	hodina	Hodinová sadzba figuranta, resp. pomocného technického pracovníka	15	25
05	hodina	Hodinová sadzba plne vybavenej <b>viacčlennej</b> geodetickej meračskej skupiny	75	150
06	hodina	Hodinová sadzba plne vybavenej <b>jednočlennej</b> geodetickej meračskej skupiny	50	150
07	hodina	Hodinová sadzba kancelárskej prípravy podkladov pre terénne práce, geodetické výpočty, príprava meračských náčrtov, zaobstaranie potrebných podkladov a vyjadrení, kompletizácia výsledných elaborátov Dokumentácie skutočného <b>zhotovenia stavby (DSZS)</b> a pod.	35	65

### **Poznámky:**

- a) Touto tabuľkou sa oceňuje autorizačné overenie, geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z tabuliek tohto cenníka, ako aj konzultácie a poradenstvo.
- b) Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.
- c) V položkách nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
- d) **Špeciálne geodetické a kartografické práce ako fotografovanie dronmi, pozemné statické alebo mobilné laserové skenovanie, ako aj spracovanie takto získaných údajov odporúčame oceňovať pomocou individuálnej kalkulácie, ktorá vychádza z položiek 05 a 06, resp. 02 a 03 hodinových sadzieb, so zohľadnením hodnoty použitej techniky a nákladov na dopravu.**



**ISBN 978-80-570-2620-4**